



GOLD 100KW

DMSPONGOL100K

وسایل و تجهیزات

- استراکچر (با توجه به محل نصب)
- کابل DC
- کابل AC
- اتصالات مورد نیاز
- جعبه اتصال DC
- تابلو برق DC و AC
- سیستم های حفاظتی
- نرم افزار مانیتورینگ
- سیستم هیبریدی (آپشنال)
- باتری (آپشنال)

مشخصات اینورتر

Inverter brand	Top Brand Inverter
Inverter power (KW)	25
Number of inverters used	4

مشخصات پنل خورشیدی

Panel dimensions (mm)	1956 × 992 × 40
Panel power (W)	390
Number of panels	256
Panel type	Mono

شرح محصول

این سیستم با استفاده از پنل های مخصوص خورشیدی، نور خورشید را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. برق تولید شده در این سیستم به وسیله مبدل برق DC به AC (اینورتر) به ولتاژ مورد نظر و استاندارد تبدیل شده و به شبکه توزیع تزریق می گردد. با این سیستم امکان کسب درآمد از فروش برق برای شما فراهم می شود. همچنین با استفاده از اینورتر های هیبریدی و باتری های Deep Cycle، امکان استفاده از برق برای شما در صورت قطعی برق شبکه امکان پذیر است.

مزایای محصول

- نصب و راه اندازی آسان، استفاده راحت
- بدون نیاز به سوخت، هزینه تعمیر و نگهداری بسیار پایین
- دارای قابلیت حفاظت الکتریکی
- بدون آلاینده و صدا
- بازگشت سرمایه کمتر از ۵ سال
- مجهز به سیستم MPPT و بازدهی حداکثری
- قابلیت مانیتورینگ با استفاده از اپلیکیشن مخصوص

کاربرد

- تامین برق رایگان مورد نیاز از انرژی خورشیدی
- امکان کسب درآمد از فروش برق
- تامین برق مورد نیاز در شرایط قطع برق

خدمات و پشتیبانی

- ضمانت پنل خورشیدی ۲۰ سال
- ضمانت دستگاه ۲ سال
- ضمانت باتری ۱ سال (در صورت وجود)
- پشتیبانی ۲۴/۷
- خدمات پس از فروش (تعمیر / تعویض) ۳ سال



GOLD 50KW

DMSPPPONGOL050K

وسایل و تجهیزات

- استراکچر (با توجه به محل نصب)
- کابل DC
- کابل AC
- اتصالات مورد نیاز
- جعبه اتصال DC
- تابلو برق DC و AC
- سیستم های حفاظتی
- نرم افزار مانیتورینگ
- سیستم هیبریدی (آپشنال)
- باتری (آپشنال)

مشخصات اینورتر

Inverter brand	Top Brand Inverter
Inverter power (KW)	25
Number of inverters used	2

مشخصات پنل خورشیدی

Panel dimensions (mm)	1956 × 992 × 40
Panel power (W)	390
Number of panels	128
Panel type	Mono

شرح محصول

این سیستم با استفاده از پنل های مخصوص خورشیدی، نور خورشید را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. برق تولید شده در این سیستم به وسیله مبدل برق DC به AC (اینورتر) به ولتاژ مورد نظر و استاندارد تبدیل شده و به شبکه توزیع تزریق می گردد. با این سیستم امکان کسب درآمد از فروش برق برای شما فراهم می شود. همچنین با استفاده از اینورتر های هیبریدی و باتری های Deep Cycle، امکان استفاده از برق برای شما در صورت قطعی برق شبکه امکان پذیر است.

مزایای محصول

- نصب و راه اندازی آسان، استفاده راحت
- بدون نیاز به سوخت، هزینه تعمیر و نگهداری بسیار پایین
- دارای قابلیت حفاظت الکتریکی
- بدون آلاینده و صدا
- بازگشت سرمایه کمتر از ۵ سال
- مجهز به سیستم MPPT و بازدهی حداکثری
- قابلیت مانیتورینگ با استفاده از اپلیکیشن مخصوص

کاربرد

- تامین برق رایگان مورد نیاز از انرژی خورشیدی
- امکان کسب درآمد از فروش برق
- تامین برق مورد نیاز در شرایط قطع برق

خدمات و پشتیبانی

- ضمانت پنل خورشیدی ۲۰ سال
- ضمانت دستگاه ۲ سال
- ضمانت باتری ۱ سال (در صورت وجود)
- پشتیبانی ۲۴/۷
- خدمات پس از فروش (تعمیر / تعویض) ۳ سال



GOLD 20KW

DMSPONGOL020K

وسایل و تجهیزات

- استراکچر (با توجه به محل نصب)
- کابل DC
- کابل AC
- اتصالات مورد نیاز
- جعبه اتصال DC
- تابلو برق DC و AC
- سیستم های حفاظتی
- نرم افزار مانیتورینگ
- سیستم هیبریدی (آپشنال)
- باتری (آپشنال)

مشخصات اینورتر

Inverter brand	Top Brand Inverter
Inverter power (KW)	25
Number of inverters used	1

مشخصات پنل خورشیدی

Panel dimensions (mm)	1956 × 992 × 40
Panel power (W)	380
Number of panels	53
Panel type	Mono

شرح محصول

این سیستم با استفاده از پنل های مخصوص خورشیدی، نور خورشید را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. برق تولید شده در این سیستم به وسیله مبدل برق DC به AC (اینورتر) به ولتاژ مورد نظر و استاندارد تبدیل شده و به شبکه توزیع تزریق می گردد. با این سیستم امکان کسب درآمد از فروش برق برای شما فراهم می شود. همچنین با استفاده از اینورتر های هیبریدی و باتری های Deep Cycle، امکان استفاده از برق برای شما در صورت قطعی برق شبکه امکان پذیر است.

مزایای محصول

- نصب و راه اندازی آسان، استفاده راحت
- بدون نیاز به سوخت، هزینه تعمیر و نگهداری بسیار پایین
- دارای قابلیت حفاظت الکتریکی
- بدون آلاینده و صدا
- بازگشت سرمایه کمتر از ۵ سال
- مجهز به سیستم MPPT و بازدهی حداکثری
- قابلیت مانیتورینگ با استفاده از اپلیکیشن مخصوص

کاربرد

- تامین برق رایگان مورد نیاز از انرژی خورشیدی
- امکان کسب درآمد از فروش برق
- تامین برق مورد نیاز در شرایط قطع برق

خدمات و پشتیبانی

- ضمانت پنل خورشیدی ۲۰ سال
- ضمانت دستگاه ۲ سال
- ضمانت باتری ۱ سال (در صورت وجود)
- پشتیبانی ۲۴/۷
- خدمات پس از فروش (تعمیر / تعویض) ۳ سال



GOLD 10KW

DMSPONGOL010K

وسایل و تجهیزات

- استراکچر (با توجه به محل نصب)
- کابل DC
- کابل AC
- اتصالات مورد نیاز
- جعبه اتصال DC
- تابلو برق DC و AC
- سیستم های حفاظتی
- نرم افزار مانیتورینگ
- سیستم هیبریدی (آپشنال)
- باتری (آپشنال)

مشخصات اینورتر

Inverter brand	Top Brand Inverter
Inverter power (KW)	5
Number of inverters used	2

مشخصات پنل خورشیدی

Panel dimensions (mm)	1644 x 992 x 35
Panel power (W)	270
Number of panels	39
Panel type	Mono

شرح محصول

این سیستم با استفاده از پنل های مخصوص خورشیدی، نور خورشید را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. برق تولید شده در این سیستم به وسیله مبدل برق DC به AC (اینورتر) به ولتاژ مورد نظر و استاندارد تبدیل شده و به شبکه توزیع تزریق می گردد. با این سیستم امکان کسب درآمد از فروش برق برای شما فراهم می شود. همچنین با استفاده از اینورتر های هیبریدی و باتری های Deep Cycle، امکان استفاده از برق برای شما در صورت قطعی برق شبکه امکان پذیر است.

مزایای محصول

- نصب و راه اندازی آسان، استفاده راحت
- بدون نیاز به سوخت، هزینه تعمیر و نگهداری بسیار پایین
- دارای قابلیت حفاظت الکتریکی
- بدون آلاینده و صدا
- بازگشت سرمایه کمتر از ۵ سال
- مجهز به سیستم MPPT و بازدهی حداکثری
- قابلیت مانیتورینگ با استفاده از اپلیکیشن مخصوص

کاربرد

- تامین برق رایگان مورد نیاز از انرژی خورشیدی
- امکان کسب درآمد از فروش برق
- تامین برق مورد نیاز در شرایط قطع برق

خدمات و پشتیبانی

- ضمانت پنل خورشیدی ۲۰ سال
- ضمانت دستگاه ۲ سال
- ضمانت باتری ۱ سال (در صورت وجود)
- پشتیبانی ۲۴/۷
- خدمات پس از فروش (تعمیر / تعویض) ۳ سال



GOLD 5KW

DMSPPONGOL05KX

وسایل و تجهیزات

- استراکچر (با توجه به محل نصب)
- کابل DC
- کابل AC
- اتصالات مورد نیاز
- جعبه اتصال DC
- تابلو برق DC و AC
- سیستم های حفاظتی
- نرم افزار مانیتورینگ
- سیستم هیبریدی (آپشنال)
- باتری (آپشنال)

مشخصات اینورتر

Inverter brand	Top Brand Inverter
Inverter power (KW)	5.5
Number of inverters used	1

مشخصات پنل خورشیدی

Panel dimensions (mm)	1956 × 992 × 40
Panel power (W)	395
Number of panels	16
Panel type	Mono

شرح محصول

این سیستم با استفاده از پنل های مخصوص خورشیدی، نور خورشید را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. برق تولید شده در این سیستم به وسیله مبدل برق DC به AC (اینورتر) به ولتاژ مورد نظر و استاندارد تبدیل شده و به شبکه توزیع تزریق می گردد. با این سیستم امکان کسب درآمد از فروش برق برای شما فراهم می شود. همچنین با استفاده از اینورتر های هیبریدی و باتری های Deep Cycle، امکان استفاده از برق برای شما در صورت قطعی برق شبکه امکان پذیر است.

مزایای محصول

- نصب و راه اندازی آسان، استفاده راحت
- بدون نیاز به سوخت، هزینه تعمیر و نگهداری بسیار پایین
- دارای قابلیت حفاظت الکتریکی
- بدون آلاینده و صدا
- بازگشت سرمایه کمتر از ۵ سال
- مجهز به سیستم MPPT و بازدهی حداکثری
- قابلیت مانیتورینگ با استفاده از اپلیکیشن مخصوص

کاربرد

- تامین برق رایگان مورد نیاز از انرژی خورشیدی
- امکان کسب درآمد از فروش برق
- تامین برق مورد نیاز در شرایط قطع برق

خدمات و پشتیبانی

- ضمانت پنل خورشیدی ۲۰ سال
- ضمانت دستگاه ۲ سال
- ضمانت باتری ۱ سال (در صورت وجود)
- پشتیبانی ۲۴/۷
- خدمات پس از فروش (تعمیر / تعویض) ۳ سال